



Linterna Superled

Linterna para uso profesional con cuerpo de aluminio, cabezal con foco ajustable y protector de goma, interruptor mecánico.

Características

- Led blanco 5W 700 lumens
- Interruptor mecánico ON-OFF
- Autonomía: 5h
- Modelos con cargador a 12V ó 12-220V
- Medidas:
Longitud 300 mm. Ø cabezal 60 mm. Ø empuñadura 40 mm
- Peso: 593 gramos

95000 12V
95220 12-220V

Flashlight Superled

Flashlight for professional use with aluminum body, head with adjustable focus and rubber protector, mechanic.

Features

- Led White 5W 700 lumens
- Mechanical ON-OFF switch
- Autonomy: 5h
- 12V charger models or 12-220V
- Measurements:
Length 300 mm. Head Ø 60 mm. 40 mm. grip Ø
- Weight: 593 gr

95000 12V
95220 12-220V





Paleta de señalización
STOP- DIRECCIÓN para linternas SUPERCAP, MEGALED y SUPERLED
Diámetro 210 mm

STOP-DIRECTION signaling Palette Torch SUPERCAP, MEGALED & SUPERLED
210 mm diameter

Ref. PALETA


Conos de señalización para linternas

Material plástico y translúcido para la dispersión de la luz.
Colores amarillo, rojo, blanco y amarillo/rojo (bicolor).
Longitud: 33 cm

Safety cone for flashlights

Plastic material and light scattering.
Colors: yellow, red and double color yellow/red.
Size: 33 cm

3018 amarillo/yellow
3019 rojo/red
3020 blanco/white
3022 bicolor amarillo-rojo/doble color yellow-red





Soporte metálico

para la fijación del cono de la linterna al vehículo o cualquier superficie

Metal bracket

for fixing the flashlight cone vehicle or any surface

SC400



Transformador 100-230 V AC

para linternas SUPERCAP, MEGALED y SUPERLED

100-230 V AC charge cords

Torch SUPERCAP, MEGALED & SUPERLED



Cargador múltiple

con capacidad para 5 linternas, carcasa metálica, fijación a la pared, interruptor general iluminado, cable alimentación para 220V

Multiple charger for up to 5 flashlights

metal housing, wall mounting, illuminated switch, power 220V

90100 para Superled/only for Superled

92100 para Supercap/only for Supercap

