



TRÍPODE DE ILUMINACIÓN DE 60W

Descripción:

Dispone de un globo de 60 cm de diámetro. El reflector integrado aumenta el rendimiento óptimo. La forma elíptica permite una mayor resistencia al viento, aguantando hasta 90Km/h. La base dispone de un adaptador que permite su uso sobre trípodes u otros acoples. La tela del globo es ignifuga, no inflamable. El tamaño del globo permite un fácil almacenaje. Un sistema interno controla la presión del globo y se apaga la lámpara en caso de pérdida de presión.

Los globos se inflan automáticamente al encender las lámparas. Cuando se apagan, el globo se desincha

Este modelo de globo es un producto básico con muy buen consumo de energía en relación con la eficiencia luminosa. Viene de forma estándar equipado con lámparas LED de 60W de PHILIPS, garantizado calidad y durabilidad.

Este modelo se suministra con bolsa de transporte, con el globo de iluminación completo, manual de usuario

Características:

Modelo		N-60W-LED
Voltage		AC 100V-240V
Frecuencia (Hz)		50 Hz
Lámpara	Tipo	LED
	Bombilla	60W (1)
	Modelo	PHILIPS 2835
	Lúmenes (Lm)	7.200
	Índice de reproducción cromática (Ra)	≥80
	Vida media en Horas de trabajo	30.000
	Temperatura del color (K)	5.000 K
	Tamaño del globo	600 mm x 400 mm
Tripode	Material	Acero
	Sistema de elevación	Manual
	Número de Secciones	3
Altura máxima de trabajo		3,2 m
Altura Mínima de trabajo		1,5 m
Peso Total		5,8 Kg




PREMIER
Prevención y Emergencias



Otras Imágenes:

Gancho para ser instalado en cualquier barra o lugar donde no pueda ponerse el trípode.



GRUPO
NAVENDI

Pol. Ind. Noain-Esquiroz, C/ H Nave 32 -31191- Esquiroz de Galar - Navarra
948 19 80 02 ,629 628 353 info@navendi.com, info@cuerposdeintervencion.com



PREMIER

Prevención y Emergencias



Vista general del Globo.



**GRUPO
NAVENDI**

Pol. Ind. Noain-Esquiroz, C/ H Nave 32 -31191- Esquiroz de Galar - Navarra
948 19 80 02 ,629 628 353 info@navendi.com, info@cuerposdeintervencion.com



PREMIER
Prevención y Emergencias



Funda de Transporte.

