



RTKC-9H

CARGA DE RED O SOLAR

9x D24-100

9x D24-100

3x D24-500

MALETAS CARGA

Maleta para carga simultanea de baterías

Si tienes sol durante el día,
tendrás luz de noche

Ref. 40100



Carga solar



Fácil de transportar



Resistente alta
Temperatura



Protección
sobrecarga



Protección
cortocircuitos



Carga rápida

TKC-9H

Maleta de carga simultanea
para baterías D24/100 D24/500



DESCRIPCION-FUNCIONES

1. Maleta
2. Puertos de carga
3. Display de estado
4. Indicador
5. Asa telescópica
6. Ruedas
7. Entrada panel solar
8. Entrada AC230V



ESPECIFICACIONES

Entrada AC	100-277V 7.5A
Salida	29.2V 4.0A
Carga simultanea de baterías	1~9 D24/100 1~3 D24-500
Tiempo de carga AC230V	Ver página continua
Temperatura de trabajo	-10°C~50°C
Humedad de trabajo	1~98%
Dimensiones	545x406x261mm
Peso	8.8kg

BATERIAS COMPATIBLES



D24-100
Hasta 9 unidades al mismo tiempo

D24-500
Hasta 3 unidades al mismo tiempo

ESCENARIOS DE USO



DIMENSIONES



EMBALAJE

Modelo	TKC-9H
Embalaje	580X430X290mm
Peso	10.5kg
Venta mínima	1UNIDAD

TIEMPOS ESTIMADOS DE RECARGA USANDO RED ELECTRICA

Recarga baterías D24/100



Independientemente de si se recarga 1, 2 o 3 baterías al mismo tiempo: 5Horas.

Recarga de baterías D24/500



Cada color **Rojo/azul/verde** corresponde a una línea de carga rápida independiente, que reparte su energía entre sus 3 puertos. Línea A (1-4-7), línea B (2-5-8), línea C (3-6-9).

Recarga de 1 a 3 baterías conectadas en diferentes colores: 1Hora. *Ejemplo usando los puertos 1-2-3*

Recargas baterías en dos colores: 2 horas. *Ejemplo usando puertos (1-4) (2-5) (3-6)*

Si conectas batería en los tres colores: 3 horas. *Ejemplo usando todos los puertos (1-4-7) (2-5-8) (3-6-9)*

TIEMPOS ESTIMADOS DE RECARGA USANDO PANEL SOLAR FS8-200

Teóricamente el panel ofrece 200Wh a máximo rendimiento. Una batería D24/100 tiene una capacidad de 100Wh, por lo que podría recargar cada batería en 30minutos. La batería D24/500 tiene una capacidad de 500W por lo que la podría recargar cada batería en 2.5horas.

En un contexto real y climatología alterna la carga real distará mucho de la teórica. Una estimación aproximada podría ser 3/6 horas de recarga por cada batería D24/100 y 15/30 horas por cada batería D24/500.