

Características y ventajas

 COMODIDAD IMBATIBLE	✓ El diseño compacto, los materiales ligeros y la altura de arnés regulable contribuyen a una óptima distribución del peso ✓ La copa con doble ventilación opcional en la parte superior y los laterales ofrece comodidad durante el uso prolongado ✓ El innovador acolchado de una pieza del arnés (pegado en lugar de cosido) ayuda a evitar los puntos de presión
 APLICACIONES VERSÁTILES	✓ Casco multifunción para rescate técnico, extinción de incendios forestales, escalada y operaciones de rescate acuático
 MODULARIDAD TOTAL	✓ Plataforma modular con una gama de accesorios de montaje sencillo, como gafas Responder, protección facial y protección auditiva pasiva y activa con sistema de comunicación integrado opcional
 INTEGRACIÓN DE ACCESORIOS	✓ Accesorios diseñados para una integración total; p. ej., lámpara de doble haz con luz trasera ("luz amiga"), pantalla facial interna ajustable y protección para las orejas para el rescate acuático
 DISEÑO ORIENTADO AL CLIENTE	✓ Todos los accesorios integrados y modulares están diseñados para un montaje sencillo ✓ Diseño de los accesorios apto para el uso con guantes y puntos de ajuste del casco, para usuarios diestros y zurdos
 LIMPIEZA SENCILLA	✓ Los componentes textiles de una sola pieza y fáciles de desmontar contribuyen a mejorar salud y las seguridad ✓ El casco completo se puede lavar a máquina (más información en las directrices de limpieza)
 OPCIONES PERSONALIZABLES	✓ Tampografía disponible para la impresión del logotipo del cuerpo de bomberos u otros diseños en la placa frontal ✓ Adhesivos reflectantes con opciones de personalización
 SUPERACIÓN DE LA NORMATIVA	✓ Diseñado y probado para el cumplimiento de la normativa más reciente de la UE y NFPA sobre rescate técnico, extinción de incendios de zonas forestales, escalada y rescate acuático (más información en las especificaciones técnicas)



Enfoque en la innovación

LÁMPARA DE DOBLE HAZ INTEGRADA

- ✓ Integra un haz de proximidad y un foco con más de 250 lúmenes



- ✓ Luz trasera ("luz amiga"), con tres colores disponibles entre los que cambiar, para contribuir a la seguridad
- ✓ Modo de emergencia con luces delanteras y traseras intermitentes como señal de socorro



PANTALLA FACIAL INTEGRADA

- ✓ Totalmente integrada en el casquete y fácilmente desplegable con guantes
- ✓ Ajuste facial personalizado con ajustes individuales de altura y profundidad
- ✓ Fácil de montar y desmontar sin herramientas (sistema de "empujar y tirar")

PROTECCIÓN PARA LAS OREJAS PARA RESCATE ACUÁTICO

- ✓ Cubiertas de protección modulares izquierda y derecha para las orejas para aplicaciones de rescate acuático
- ✓ Puntos de enganche sencillos para el montaje y desmontaje dependiendo de la tarea o la situación



PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA CON SISTEMAS DE COMUNICACIÓN OPCIONALES

- ✓ Orejeras electrónicas perfectamente integradas y de montaje sencillo para proteger contra los ruidos peligrosos sin pérdida del sonido ambiental
- ✓ Sistemas de comunicación opcionales con micrófono de cuello de cisne ajustable para la comunicación crítica en las misiones

GAFAS RESPONDER MEJORADAS

- ✓ Se acoplan rápidamente al casquete con tan solo dos clips
- ✓ Sujeción segura de la correa de las gafas con sistema de ajuste magnético
- ✓ Aptas para distintas tallas de cabeza con sistema de hebilla ajustable
- ✓ Cambio rápido entre el modo de espera y el modo de servicio con una hebilla de liberación




Especificaciones técnicas

Casco	
Peso (casco solamente)	750 g ± 50 g (dependiendo de la versión)
Dimensiones (casquete)	Largo: 299 mm Ancho: 239 mm Alto: 180 mm
Tallas	Talla única (para tallas de cabeza de 52 a 65 cm)
Copa	☒ Con o sin ventilación ☒ Pintado
Colores	Estándar: blanco, negro, verde, azul, amarillo, rojo, gris Alta visibilidad: amarillo de alta visibilidad /amarillo fotoluminiscente y de alta visibilidad/,naranja de alta visibilidad / fotoluminiscente
Barboquejo	☒ Barboquejo de 3-4 puntos ☒ Correa piroretardante de 16 mm sin extremo suelto ☒ Ajustes de altura y profundidad ☒ Hebilla de liberación rápida
Ajustes	☒ Tamaño de cabeza ajustable (ruleta ergonómica) ☒ Arnés regulable en altura (3 posiciones) ☒ Ajuste de altura de la banda de nuca (3 posiciones)
Materiales	Copa y piezas de plástico: Termoplástico para altas temperaturas Correas: Piroretardantes, mezcla de modacrílico y poliéster Almohadillas: Material de base de poliamida/poliéster/elastano
Certificación	Marcado CE según el reglamento (UE) 2016/425 EN 16471:2014 – Cascos para aplicaciones de extinción de incendios de zonas forestales EN 16473:2014 – Cascos para rescate técnico EN 12492:2012 – Cascos para montañeros (únicamente versión ventilada)
Personalización	☒ Adhesivos retrorreflectantes (amarillo, rojo, plateado, azul, verde) con o sin marcado ☒ Logotipo impreso en la placa frontal



Opciones y accesorios		
Gafas Responder	✓ Resistente al polvo ✓ Acoplamiento sencillo al casco con 2 clips ✓ Ajuste de la tensión con correas piroretardantes ✓ Sistema de ajuste con correa magnética	
Peso	165 g ± 10 g	
Certificación	EN 166:2001 – Protección ocular Marcado: 2C-1,2 1BT 3459 KN	
Prestaciones	2C-1,2: Filtro UV (EN 170) 1: Clase óptica 1 BT: Partículas a alta velocidad (120 m/s) a temperaturas extremas 3: Salpicaduras de líquidos 4: Polvo 5: Gas y partículas de polvo finas 9: Metales fundidos K: Antirraya N: Antivaho	
Pantalla facial	✓ Retráctil debajo del casquete ✓ Ajustable en profundidad ✓ Instalación rápida	
Peso	100 g ± 10 g	
Certificación	EN 14458:2018 – Pantallas de alto rendimiento	
Prestaciones	Antirraya / antivaho 2C-1,2: Filtro UV (EN 170) Clase óptica 1	
Pantalla de malla	✓ Amplia cobertura facial - longitud de la pantalla de 21cm ✓ Excelente visibilidad ✓ Instalación rápida ✓ Compatible con orejeras para montaje en casco	
Peso	165 g ± 10 g	
Certificación	EN 14458:2018 - Pantallas de alto rendimiento EN 1731:2006 - Protectores de malla	
Pantalla incolora	✓ Protección integral de la cara contra proyecciones y los riesgos de arco eléctrico (longitud extendida de 21 cm) ✓ Antivaho y antirraya ✓ Instalación rápida ✓ Compatible con orejeras para montaje en casco	
Peso	295 g ± 10 g	
Certificación	EN 14458:2018 - Pantallas de alto rendimiento EN 166:2001 - Protección ocular individual Conforme a GS-ET-29 (clase 1) - Arcos eléctricos	
Prestaciones	2C-1,2 Clase óptica 1	
Cubrenucas	✓ Color: azul oscuro ✓ 100 % aramida ✓ Versión corta, 15 cm de largo ✓ Montaje rápido con 3 clips de plástico	
Peso	30 g ± 5 g	
Kit de rescate acuático	✓ Paneles laterales de protección de las orejas para una mayor cobertura según los requisitos de la norma EN 1385	
Peso	50 g ± 10 g	
Conformidad	EN 1385:2012 – Cascos utilizados para la práctica de deportes en canoa, kayak y en rápidos de agua PAS 028:2002 – Casco de seguridad marina, cláusula 6 Aprobados tanto para embarcaciones sin motor como para embarcaciones rápidas de pequeño tamaño	

Opciones y accesorios		
Lámpara no ATEX	✓ Módulo de lámpara LED integrado ✓ 2 haces (proximidad y foco) ✓ Luz trasera (3 colores, RGB)	
Peso	Módulo frontal con LEDs: 90 g ± 5 g Paquete de pilas AA trasero (con 3 pilas AA): 210 g ± 10 g	
Certificación	Marcado CE	
Clase de protección	IP67	
Alimentación	Baterías alcalinas/litio desechables o recargables (Ni-MH)	
Rendimiento (la autonomía varía en función del tipo de batería)	Proximidad: 100 lúmenes, mínimo 6 h Foco: 150 lúmenes, mínimo 4h Combinado: 250 lúmenes, mínimo 1,5 h Modo de reserva: 30 lúmenes, > 45 min Modo de emergencia: Intermitente (foco + luz trasera)	
Soporte para linterna de montaje en casco	✓ Acoplamiento sencillo en el lado izquierdo o derecho	
Peso	15 g ± 10 g	
Compatibilidad	Todas las linternas de montaje en casco de MSA (XPS, XP LED, etc.)	
Protección auditiva pasiva	✓ Protectores auditivos pasivos con alta atenuación ✓ Versión baja (verde) y media (amarillo)	
Dimensiones y peso	Versión baja: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 340 g Versión media: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 403 g	
Clasificaciones SNR	Versión baja: SNR 28 dB Versión media: SNR 32 dB	
Certificación	EN 352-3:2002 – Protección auditiva ANSI S3.19-1974 ANSI S12.6-2008 AS/NZ S1270:2002 CSA Clase A	
Protección auditiva activa	Protectores auditivos electrónicos: ✓ Función dependiente del nivel que reproduce los sonidos ambientales, a la vez que protege de ruidos peligrosos ✓ Una versión con capacidad de comunicación integrada	
Peso (con baterías)	Versión sin capacidad de comunicación: 390 g Versión con capacidad de comunicación: 480 g	
Clasificaciones SNR	SNR 26dB para ambas versiones	
Clase de protección	IP67	
Certificación	EN 352-3:2002 - Protectores auditivos (para montaje en casco) EN 352-4:2001/A1:2005 (función dependiente del nivel) EN 352-6:2002 (solo para la versión con capacidad de comunicación)	

Otros accesorios		
Lámpara	✓ Alcalinas ATEX / Iones de litio ATEX y no ATEX	

Información para pedidos del GALLET F2XR

El GALLET F2XR emplea un sistema de números de referencia de montaje bajo pedido (ATO) para una selección óptima de la configuración más adecuada.

1	Tipo de casco	
	R	GALLET F2XR, EN
2	Copa	
	1	Con ventilación, pintada
	2	Sin ventilación, pintada
	3	Con ventilación, color inyectado**
	4	Sin ventilación, color inyectado**
3	Interior	
★	1	Estándar, textil
4	Protección ocular	
	0	Ninguna
	1	Gafas Responder EN 166
★	2	Pantalla facial, EN 14458
	3	Pantalla facial y gafas Responder
5	Cubrenucas	
	0	Ninguna
	1	Cubrenucas textil (aramida)
6	Opciones de lámpara	
	0	Ninguna
★	1	Lámpara, 3xAA
★	2	Lámpara, 3xAA, ATEX**
★	3	Lámpara, Li-Ion**
★	4	Lámpara, Li-Ion, ATEX**
7	Instrucciones y seguimiento	
	1	Instrucciones 1 (EN, FR, DE, ES, NL, BR)
	2	Instrucciones 2 (IT, GR, SE, CZ, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI)
	R	Instrucciones 1 + RFID (13,56 MHz)
	B	Instrucciones 1 + Etiqueta personalizada
	C	Instrucciones 1 + RFID personalizada
	D	Instrucciones 1 + Etiqueta French Sécurité Civile
	Z	Instrucciones 2 + RFID (13,56 MHz)
	Y	Instrucciones 2 + Etiqueta personalizada
	X	Instrucciones 2 + RFID personalizada
8	Adhesivos retrorreflectantes (5 uds. cada uno)	
	0	Ninguno
	1	Plateado, perla de vidrio (textil)
	2	Amarillo de alta visibilidad, perla de vidrio (textil)
	3	Rojo/naranja, perla de vidrio (textil)
	4	Azul, perla de vidrio (vinilo)
	5	Verde, perla de vidrio (vinilo)
★	R	Plateado, microprismático
★	B	Amarillo de alta visibilidad, microprismático
★	C	Rojo, microprismático

9	Opción 1	
	0	Ninguna
★	1	Kit de rescate acuático EN 1385
	2	Soporte para linterna F2XR, para izquierda o derecha
	3	Soporte para linterna F2XR, para izquierda o derecha, 2 uds.
10	Opción 2	
	0	Ninguna
★	1	Kit de rescate acuático EN 1385
	2	Soporte para linterna F2XR, para izquierda o derecha
	3	Soporte para linterna F2XR, para izquierda o derecha, 2 uds.
11	Embalaje	
	0	Paquete
	1	Paquete con bolsa textil individual
	2	Caja individual
	3	Caja individual con bolsa textil
12	Color de la copa	
	RE	Rojo (pintado)
	JD	Amarillo (pintado)
	BA	Blanco (pintado)
	NA	Negro (pintado)
★	YP	Amarillo, alta visibilidad / fotoluminiscente (pintado)
★	OP	Naranja, alta visibilidad / fotoluminiscente (pintado)
	VF	Fotoluminiscente (pintado)
	IM	Azul (pintado)
	VA	Verde (pintado)
	NM	Gris (pintado)
	RD	Rojo (inyectado)**
	BD	Blanco (inyectado)**
	JA	Amarillo (inyectado)**
	ND	Negro (inyectado)**
	OA	Naranja (inyectado)**
13	Personalización	
	000	Sin placa frontal (solo con lámpara)
	001	Placa frontal negra lisa (sin lámpara)
★	ZZZ	Logotipo impreso en la placa frontal

** Consúltelos la disponibilidad

★ INNOVACIÓN / Nueva característica

Su configuración y número de referencia:

G															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	101	1	1	2	13	

Tenga en cuenta lo siguiente: La protección auditiva y la protección facial deben solicitarse por separado como accesorios. Consulte más detalles en la página siguiente.

Información para pedidos para aplicaciones principales

Número de referencia	Instrucciones	Descripción	Foto
Configuraciones de rescate técnico			
GR1120010000-RE001	Instrucciones 1*	GALLET F2XR, rojo (pintado), con ventilación, pantalla facial, paquete	
GR1120020000-RE001	Instrucciones 2**		
GR1120010000-OP001	Instrucciones 1*	GALLET F2XR, naranja de alta visibilidad/fotoluminiscente (pintado), con ventilación, pantalla facial, paquete	
GR1120020000-OP001	Instrucciones 2**		
GR1120010000-YP001	Instrucciones 1*	GALLET F2XR, amarillo de alta visibilidad/fotoluminiscente (pintado), con ventilación, pantalla facial, paquete	
GR1120020000-YP001	Instrucciones 2**		
GR112001A000-YP001	Instrucciones 1*	GALLET F2XR, amarillo de alta visibilidad/fotoluminiscente (pintado), con ventilación, pantalla facial, adhesivos prismáticos en color gris, paquete	
GR112002A000-YP001	Instrucciones 2**		
GR212001A000-YP001	Instrucciones 1*	GALLET F2XR, amarillo de alta visibilidad/fotoluminiscente (pintado), sin ventilación, pantalla facial, adhesivos prismáticos en color gris, paquete	
GR212002A000-YP001	Instrucciones 2**		
Configuraciones para la extinción de incendios de zonas forestales			
GR1110010000-JD001	Instrucciones 1*	GALLET F2XR, amarillo (pintado), con ventilación, gafas Responder, paquete	
GR1110020000-JD001	Instrucciones 2**		
GR1110010000-OP001	Instrucciones 1*	GALLET F2XR, naranja de alta visibilidad/fotoluminiscente (pintado), con ventilación, gafas Responder, paquete	
GR1110020000-OP001	Instrucciones 2**		
GR1110010000-YP001	Instrucciones 1*	GALLET F2XR, amarillo de alta visibilidad/fotoluminiscente (pintado), con ventilación, gafas Responder, paquete	
GR1110020000-YP001	Instrucciones 2**		
GR111001A000-YP001	Instrucciones 1*	GALLET F2XR, amarillo de alta visibilidad/fotoluminiscente (pintado), con ventilación, gafas Responder, adhesivos prismáticos en color gris, paquete	
GR111002A000-YP001	Instrucciones 2**		
Configuraciones de rescate acuático			
GR1120010100-BA001	Instrucciones 1*	GALLET F2XR, blanco (pintado), con ventilación, gafas Responder, paquete	
GR1120020100-BA001	Instrucciones 2**		
GR1120010100-OP001	Instrucciones 1*	GALLET F2XR, naranja de alta visibilidad/fotoluminiscente (pintado), con ventilación, gafas Responder, paquete	
GR1120020100-OP001	Instrucciones 2**		
GR1120010100-YP001	Instrucciones 1*	GALLET F2XR, amarillo de alta visibilidad/fotoluminiscente (pintado), con ventilación, gafas Responder, paquete	
GR1120020100-YP001	Instrucciones 2**		
GR112001A100-YP001	Instrucciones 1*	GALLET F2XR, amarillo de alta visibilidad/fotoluminiscente (pintado), con ventilación, gafas Responder, adhesivos prismáticos en color gris, paquete	
GR112002A100-YP001	Instrucciones 2**		

* Instrucciones 1= EN, FR, DE, ES, NL, BR

** Instrucciones 2 = IT, GR, SE, CZ, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI

Información para pedidos de accesorios

Número de referencia	Descripción	Foto
Adhesivos (juego de 5 uds.)		
GA3719-06	Adhesivos retrorreflectantes, perlas de vidrio (textil), plateado	
GA3719-05	Adhesivos retrorreflectantes, perlas de vidrio (textil), amarillo de alta visibilidad	
GA3719-07	Adhesivos retrorreflectantes, perlas de vidrio (textil), rojo/naranja	
GA3719-08	Adhesivos retrorreflectantes, perlas de vidrio (vinilo), azul	
GA3719-09	Adhesivos retrorreflectantes, perlas de vidrio (vinilo), verde	
GA3719-00	Adhesivos retrorreflectantes, microprismáticos, plateado	
GA3719-01	Adhesivos retrorreflectantes, microprismáticos, amarillo de alta visibilidad	
GA3719-02	Adhesivos retrorreflectantes, microprismáticos, rojo	
Protección ocular, facial y auditiva		
GA3705	Gafas Responder	
GA3723	Cubierta de protección de las gafas Responder	
GA3702	Pantalla facial EN 14458	
GA3703	Pantalla de malla EN 14458 y EN 1731	
GA3704	Pantalla incolora EN14458 y EN166	
GA3701	Panel de protección lateral para rescate acuático, izquierda y derecha	
GA3709	Protector de nuca	
Linternas		
GA3710	Soporte para linterna de montaje en casco, compatible izquierda y derecha	
GA3724**	Lámpara L2XR, 3 pilas AA, ATEX	
GA3725	Lámpara L2XR, 3 pilas AA, no ATEX	
GA3726**	Lámpara L2XR, baterías de iones de litio, ATEX	
GA3727**	Lámpara L2XR, baterías de iones de litio, no ATEX	
Protección auditiva		
10190356	Protección auditiva pasiva de MSA, baja	
10190357	Protección auditiva pasiva de MSA, media	
GA3720	Protección auditiva activa Supreme	
GA3721	Protección auditiva activa Supreme con micrófono cuello de cisne	
1011823	Left/RIGHT CutOff Pro, amarillo	
1011826	Left/RIGHT CutOff Pro, azul	
Almacenamiento y transporte		
GA3708	Bolsa de almacenamiento: Capacidad para un casco GALLET F2XR con pantalla y otros accesorios pequeños. El casco y los accesorios no están incluidos	
GA3729	Bolsa de transporte: Capacidad para dos cascos GALLET F2XR y accesorios pequeños (protección auditiva, panel de rescate acuático, gafas Responder, lámpara, etc.) O un casco GALLET F2XR con pantalla y otros accesorios pequeños. Los cascos y accesorios no están incluidos	

** Consúltelos la disponibilidad

Para obtener información para pedidos de piezas de repuesto, consulte el manual de instrucciones.
msa.webdamdb.com/bp/#/folder/1792198/127393643