



Polo de manga corta para Policía Local de Galicia

Ref.: POLR-8311-M1

El polo presenta las siguientes características:

- Prenda Bicolor ligera de especial transpirabilidad, adaptada específicamente al trabajo y las necesidades del usuario.
- Tejido principal: 100% Poliéster tipo Piqué, transpirable, de secado rápido, termoregulador, con acción antibacterias mediante nanopartículas de iones de plata, tratamiento higiénico, y de fácil cuidado ya que no necesita planchado. En color Azul Marino Orión.
- Tejido de contraste: de iguales características que el tejido principal, en color Azul Tropical.
- Canesú en color a contraste, en la parte superior de los hombros y se prolonga por la parte superior de la espalda. Adopta forma de trapecios en la parte delantera, sobre los hombros y de pentágono truncado en arco por su parte inferior en la espalda. En todo el contorno inferior del mismo lleva un vivo reflectante con alma, tanto en los delanteros como en la espalda.
- Cuello camisero con Tapeta central con estructura interior termo fijada. Cierre mediante tres botones.
- Vivo tipo cordón en la unión entre tejido principal y tejido de contraste, de 4 mm de ancho y color Gris alta visibilidad, en delantero y en trasero
- Galoneras blandas en el mismo tejido, con cierre de ojal y botón, sobre ambos hombros.
- Dos portamicros superiores con cinta de sujeción como refuerzo interior, situadas en ambos hombros, para sujetar el micrófono de la emisora.
- Dos portabolígrafos interiores, en zona superior de la manga, uno en brazo derecho y otro en brazo izquierdo.
- Manga corta con dobladillo de doble puntada.
- Parte trasera más larga y abertura lateral en la unión entre trasero y delantero para mayor comodidad de la prenda.
- Texto "POLICIA LOCAL" en vinilo termo soldado color plata reflectante en el pecho, junto con el correspondiente logotipo
- Texto "POLICIA LOCAL" en vinilo termo soldado color plata reflectante en la espalda, junto con el correspondiente logotipo
- Emblema de la Comunidad en efecto metal en el brazo derecho



- El emblema de la manga izquierda y el escudo de pecho propio de cada localidad **NO** están incluidos en el precio. Consulte las diferentes posibilidades (Vinilos, Cauchos, Efecto metal, etc..) y le y le ayudaremos a seleccionar el más adecuado a su imagen corporativa y presupuesto

2 . REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL

2 . 1. Principios de concepción

El polo de manga corta **POLR-8311** está concebido para proteger el tronco y las extremidades superiores del usuario. El diseño ergonómico ha tenido en cuenta las actividades que el usuario puede realizar en condiciones normales de uso, siempre y cuando no se exponga a riesgos adicionales, excepto en los casos de hipersensibilidad individual del usuario.

2 . 2 . Inocuidad

Los materiales y componentes de la presente prenda, en circunstancias normales no afectan adversamente al portador, ya que en la confección se emplean materiales normalmente utilizados desde hace tiempo en el mercado, sin haberse detectado efecto tóxico o alérgico. Las partes en contacto con el portador de la prenda, están libres de rugosidades, cantos agudos y/o puntas salientes, que pudieran dañarle, ya que las uniones resultan extremadamente suaves y flexibles.

2 . 3. Comodidad y eficacia

La prenda objeto de la presente documentación técnica ofrece el mayor grado de comodidad posible, en consonancia con la protección adecuada a los riesgos a cubrir, y su diseño permite la correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de empleo previsible, ya que se ha fabricado según el patrón correspondiente al cuerpo humano, teniendo en cuenta diferentes tallas.



3. EXIGENCIAS COMPLEMENTARIAS

El polo de manga corta **POLR-8311** cumple los requisitos generales de diseño, confort, envejecimiento, tallaje y marcado que se definen más adelante y el material con el que está confeccionada presenta las características que se detallan en la ficha del fabricante presente en el anexo técnico.

3.1: Diseño

El diseño y sistema de ajuste permiten su correcta adaptación a la morfología del usuario.

3.2: Confort

La prenda presenta, gracias a su especial tallaje, un correcto nivel de confortabilidad teniendo en cuenta el riesgo a cubrir.

3.3: Envejecimiento

La protección establecida no se ve afectada con el envejecimiento, ya que no existen alteraciones significativas del material, aparte de las producidas con el uso y los lavados.

3.4: Tallaje

Esta prenda se fabrica en 7 tallas básicas, representadas por las letras indicadas seguidamente y que equivalen a las dimensiones de control altura y pecho (en centímetros), tal y como se requiere en el punto 6 de la norma EN 340/03.

- Talla XS (ex-pequeña): Altura 152/164, contorno de pecho 80/88.
- Talla S (pequeña): Altura 158/170, contorno de pecho 88/96.
- Talla M (mediana): Altura 164/176, contorno de pecho 96/104.
- Talla L (grande): Altura 170/182, contorno de pecho 104/112.
- Talla XL (ex-grande): Altura 176/188, contorno de pecho 112/120.
- Talla XXL (especial): Altura 182/194, contorno de pecho 120/128.
- Talla 3XL (especial): Altura 188/200, contorno de pecho 128/136.

3.5. Marcado

El polo de manga corta **POLR-8311** incorpora las siguientes marcas visibles legibles y duraderas en etiquetas unidas al mismo:

- Datos del fabricante.
- Designación de talla.
- Marca CE, según características definidas en el anexo IV del Real Decreto 1407/1992.
- Instrucciones de lavado.

3.6. Medios de control

Con el fin de mantener las exigencias de calidad lo más altas posibles El polo de manga corta **POLR-8311** se somete al procedimiento de control que se indica a continuación:

- Control de diseño y materias primas.
- Control final de producto acabado.



4. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LA PRENDA

4. 1: Delantero






4 . 2: Espalda






4 . 3: Detalle de las Galoneras blandas con botón.



4 . 4: Detalle de las aberturas laterales.





4. 5: Detalle de los portabolígrafos interior en las mangas.





ANEXO 1. Fichas técnicas de tejidos y componentes:

Tejido principal y contraste:

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO:																					
PIQUÉ TRANSPIRABLE SECADO RÁPIDO ANTIBACTERIAS G185																					
<i>Composición:</i> PIQUÉ 100% POLIESTER																					
<i>Ancho pieza:</i> 160 CM																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">ESPECIFICACIONES</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>GRAMAJE</i></td> <td style="padding: 2px;">185 gr/m²</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>SOLIDEZ AL LAVADO A 60°C</i></td> <td style="padding: 2px;">DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO</i></td> <td style="padding: 2px;">DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>SOLIDEZ A LA TRANSPIRACIÓN ÁCIDA</i></td> <td style="padding: 2px;">DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>SOLIDEZ A LA TRANSPIRACIÓN ALCALINA</i></td> <td style="padding: 2px;">DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>SOLIDEZ AL FROTE</i></td> <td style="padding: 2px;">DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>SOLIDEZ AL PLANCHADO</i></td> <td style="padding: 2px;">DEGRADACIÓN 5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>RESISTENCIA AL ESTALLIDO</i></td> <td style="padding: 2px;">751,6 kPa</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>ENCOGIMIENTO AL LAVADO</i></td> <td style="padding: 2px;">LONGITUDINAL 0,1 TRANSVERSAL 0,5</td> </tr> </tbody> </table>	ESPECIFICACIONES	VALOR	<i>GRAMAJE</i>	185 gr/m ²	<i>SOLIDEZ AL LAVADO A 60°C</i>	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5	<i>SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO</i>	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4	<i>SOLIDEZ A LA TRANSPIRACIÓN ÁCIDA</i>	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5	<i>SOLIDEZ A LA TRANSPIRACIÓN ALCALINA</i>	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5	<i>SOLIDEZ AL FROTE</i>	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5	<i>SOLIDEZ AL PLANCHADO</i>	DEGRADACIÓN 5	<i>RESISTENCIA AL ESTALLIDO</i>	751,6 kPa	<i>ENCOGIMIENTO AL LAVADO</i>	LONGITUDINAL 0,1 TRANSVERSAL 0,5	
ESPECIFICACIONES	VALOR																				
<i>GRAMAJE</i>	185 gr/m ²																				
<i>SOLIDEZ AL LAVADO A 60°C</i>	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5																				
<i>SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO</i>	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4																				
<i>SOLIDEZ A LA TRANSPIRACIÓN ÁCIDA</i>	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5																				
<i>SOLIDEZ A LA TRANSPIRACIÓN ALCALINA</i>	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5																				
<i>SOLIDEZ AL FROTE</i>	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5																				
<i>SOLIDEZ AL PLANCHADO</i>	DEGRADACIÓN 5																				
<i>RESISTENCIA AL ESTALLIDO</i>	751,6 kPa																				
<i>ENCOGIMIENTO AL LAVADO</i>	LONGITUDINAL 0,1 TRANSVERSAL 0,5																				
ACTIVIDAD BACTERIANA STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC-6538	REDUCCIÓN 90%																				
INSTRUCCIONES DE LAVADO: 